



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура Белгородской области
СТАРООСКОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПРОКУРАТУРА

ул. Пролетарская, 24, г. Старый Оскол, 309530

23.10.25 № 120-6175-25

Директору ОГАПОУ
«Старооскольский медицинский
колледж»

Селиванову Н.С.

ул. Пролетарская, 108, г. Старый
Оскол, Белгородская область

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений федерального законодательства

Старооскольской городской прокуратурой по обращению Зайцева Е. проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства в ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж».

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» мероприятия по охране здоровья должны проводиться на основе признания, соблюдения и защиты прав граждан и в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права.

Согласно статьям 4 и 7 данного Федерального закона к основным принципам охраны здоровья относится приоритет охраны здоровья детей, государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон), руководители организаций обязаны, в том числе: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее- Правила), которые обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации.

В ходе надзора в сфере пожарной безопасности, выявлен ряд нарушений.
Корпус № 2 ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»:

-Показатели пожарной опасности декоративно – отделочных материалов покрытия полов на путях эвакуации на 2 этаже здания не соответствуют допустимым нормативным показателям (сертификаты не предоставлены)

сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

-Допущено хранение огнетушителя № 82 без подставки на полу (Основание: п. 409 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

Зуботехнический корпус ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж».

-Ширина горизонтальных участков путей эвакуации со 2 этажа менее 1,2 м. (Основание п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

Корпус № 7 ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» .

- При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель на путях эвакуации (Основание: п. 27 (б) Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

-Допущено хранение горючих материалов на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора. (фактически на расстоянии – 0,2 метра) (Основание: п. 288 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

Таким образом, в ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» не соблюдены требования действующего законодательства в сфере пожарной безопасности.

Кроме того, в силу ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

Согласно ч. 3 ст. 29 указанного Закона - санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в обязательном порядке гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с осуществляемой ими деятельностью, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 50 настоящего Федерального закона. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

В ходе проведения санитарно – эпидемиологического обследования выявлены следующие несоответствия:

- в учебном корпусе №2: питьевой режим не организован, отсутствуют питьевые фонтанчики и не предусмотрена установка с дозированным розливом воды, что не соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно –

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);

- на этажах отсутствуют отдельные санузлы для девочек и мальчиков, что не соответствует требованиям п.3.4.10. СП 2.4.3648-20 х;

- в стоматологическом корпусе: стены в коридорах имеют дефекты отделки и повреждения (множественные трещины), что не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

- отсутствует контейнер для сбора использованной посуды одноразового применения, что не соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20;

- отсутствуют отдельные санузлы для девочек и мальчиков, что не соответствует требованиям п. п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20;

- учебный корпус № 4: - в туалетах отсутствует мыло, бумажные полотенца, средства для обработки рук, что не соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20;

- в учебном корпусе №4: питьевой режим не организован, отсутствуют питьевые фонтанчики и не предусмотрена установка с дозированным розливом воды, что не соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20;

- хранение уборочного инвентаря неупорядоченно, инвентарь для уборки туалетов имеет иную (сигнальную) маркировку и хранится совместно с другим уборочным инвентарем, что не соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20;

- учебный корпус №7: на момент проведения капитального ремонта в учебном корпусе №1 на ремонте находятся помещения столовой, в связи с этим было организовано место для питания детей в помещениях непригодного учебного корпуса №7. Учебный корпус №7 одноэтажное здание, расположенное на территории ОГАПОУ «СМК».

На момент проведения обследования не представлен договор, заключенный между ООО «ФСП» и ОГАПОУ «СМК», на основании которого осуществляется питание студентов.

Студенты 1 курса ОГАПОУ «СМК» на основании договора безвозмездного пользования № 04/2025 от 18.04.2025 года обучаются на базе МБОУ «ООШ №2», расположенного по адресу: Белгородская область, г.о. Старооскольский, г. Старый Оскол, м-н Углы, д. 17.

При проведении обследования были выявлены следующие нарушения:

- стены и потолки в коридоре имеют дефекты отделки и повреждения (множественные трещины, дефекты штукатурки), что не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

- отсутствует маркировка технологического оборудования в пищеблоке (раковина для мытья овощей), что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20;

- в туалетах отсутствует мыло, бумажные полотенца, средства для обработки рук, что не соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20;

- хранение уборочного инвентаря неупорядоченно, инвентарь для уборки туалетов имеет иную (сигнальную) маркировку и хранится совместно с другим уборочным инвентарем, что не соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20;

- санитарные узлы для мальчиков не оборудованы кабинами с дверями, что не соответствует требованиям п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями п. 1.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32, настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека биологических, химических, физических и иных факторов среды обитания и условий деятельности при оказании услуг общественного питания населению, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Организациям общественного питания населения рекомендуется в своей деятельности руководствоваться принципами здорового питания.

При обследовании места для питания студентов ОГАПОУ «СМК» выявлены следующие нарушения 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20):

- п.2.5. планировка помещений не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующих в приготовлении продукции – имеется один вход в производственное помещение, используемый для доставки продукции, выдачи готовых блюд, приема посетителей, выноса мусора и пищевых отходов;

- п. 2.13. не оборудована локальная вытяжная система вентиляции над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги;

- п. 2.14. отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха в помещении, где проводится порционирование блюд;

- п.2.19. уборочный инвентарь для производственных и санитарно – бытовых помещений не промаркирован и хранится совместно в туалете;

- п. 2.21. не представлены результаты медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у 2 сотрудников;

-п. 2.23. в помещении, где происходит порционирование блюд большое количество мух, окна не засетчаны;

- п. 3.2. не имеют маркировки в зависимости от назначения: кухонная посуда, производственные столы, инвентарь (доски, ножи), разделочный инвентарь промаркирован частично;

- п.3.4.3. СП 2.4.3648-20 - в обеденном зале установлена 1 раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, условия для соблюдения правил личной гигиены не созданы: мыло, бумажные полотенца, антисептики для обработки рук отсутствуют;

- п.3.4.10. СП 2.4.3648-20 - отсутствуют отдельные санузлы для девочек и мальчиков;

- п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 - питьевой режим не организован, отсутствуют питьевые фонтанчики и не предусмотрена установка с дозированным розливом воды.

Указанное свидетельствует, что невыполнение в ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» вышеуказанных требований действующего законодательства в части, не соблюдения требований санитарно - эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности может повлечь за собой наступление негативных последствий, а также приводит к нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних на безопасное условие обучение, пребывания в образовательном учреждении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закон прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора и принять конкретные меры к недопущению подобных нарушений впредь.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру города.
4. В течение 30 дней со дня внесения представления о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме с приложением копий документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Заместитель Старооскольского
городского прокурора

советник юстиции

А.А. Переверзев